

Паспорта безопасности

объектов (территорий) Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

ООО «Пансионат для пожилых людей «Невская Дубровка»
г.п. Дубровка, ул. Школьная д.1

Срок действия паспорта

до « » 20 г.

для служебного пользования
(гриф или пометка)

Экз. № 1

УТВЕРЖДАЮ

(генеральный директор ООО «Пансионат для пожилых людей
«Невская Дубровка» Сафаров В.Т. о)

(подпись)

(ф.и.о.)

«20» сентября 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

30.09.2022

(Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района
управления надзорной деятельности и профилактической работы Головного управления Миронов И.В.)

СОГЛАСОВАНО

11.10.22

(Начальник управления УФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Родионов А.Б.)

(подпись)

(ф.и.о.)

«05» 11 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОВО по Всеволожскому району филиала
ФГКУ «УВО ВНГ по г. СПб и ЛО» Шибалов В.Н.

(подпись)

(ф.и.о.)

«30» 09 2022 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Общество с ограниченной ответственностью Пансионат для пожилых людей «Невская Дубровка»

(наименование объекта (территории))

г.п. Дубровка

(наименование населенного пункта)

20 22 год

I. Общие сведения об объекте (территории)

Общество с ограниченной ответственностью Пансионат для пожилых людей «Невская Дубровка», 188684, г.п Дубровка, улица Школьная, дом 1, тел/факс (812)309-96-05,

e-mail: info@pndubrovka.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

ООО «Пансионат для пожилых людей «Невская Дубровка», 188684, г.п Дубровка, улица Школьная, дом 1, тел/факс (812)309-96-05, 8-911-992-70-95

e-mail: info@pndubrovka.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая

(основной вид деятельности органа (организации))

Трёх этажное здание 1 категории

(категория опасности объекта (территории))

2 588,8 кв. м

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

Договор аренды муниципального имущества от 04.02.2020г.;

24.08.2021г. Кадастровый номер 47:07:0000000:60916

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Яранова Е.В., моб. тел. 8-981-754-58-29, info@pndubrovka.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Сафаров В.Т.о., моб. тел. 8-960-255-20-23, info@pndubrovka.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории)

Круглосуточно

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников 42 человек .

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, постояльцев и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно) 138 человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 113 человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) Общество с ограниченной ответственностью «Пансионат для пожилых людей «Невская Дубровка», сокращенное наименование ООО «Пансионат для пожилых людей «Невская Дубровка», Основной вид деятельности – предоставление социальных услуг с обеспечением проживания граждан пожилого возраста и инвалидам. 87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая. Общее количество работников 45 человек. Максимальное количество постояльцев 113 человек. Общая площадь 6 915,10 кв.м. Занимаемая площадь 2588,8 кв.м. Режим работы –круглосуточно. Договор аренды на до 03 февраля 2035г. Руководитель- генеральный директор Сафаров В.Т.о. , тел. 89602552023, 8-911-992-70-95.8(812)309-96-05 эл. почта info@pndubrovka.ru

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

Рядом с объектов имеется зона застройки жилыми домами. Земельный участок со зданием пансионата расположен на окраине в зоне жилой застройки г.п. Дубровка. Прилегающие объекты:

- с запада ул. Томилина ЖК Невская история, - с востока ул. Школьная (на против пустырь) - с юга центральная дорога, - с севера лесопарк с не жилыми зданиями ул. Заводская. Зона средней этажности построек (3-6 этажей)

многоквартирной жилой застройки. Рельеф ровный, поверхность спланирована, благоустроена и огорожена.

Внутри помещения:

№ п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв. метров)	Характер возможной чрезвычайной ситуации
1	Места массового пребывания людей – обеденный зал	До 113	105,1	Захват заложников: гибель и ранение персонала и посетителей. Поджог, взрыв СВУ, вывод из строя оборудования: разрушение конструктивных элементов здания; уничтожение имущества; повреждение коммуникаций и оборудования; остановка работы объекта
2	Зона рекреации 2 этаж	До 25	37,8	Захват заложников: гибель и ранение персонала и посетителей. Поджог, взрыв СВУ, вывод из строя оборудования: разрушение конструктивных элементов здания; уничтожение имущества; повреждение коммуникаций и оборудования; остановка работы объекта
3	Зона рекреации 3 этаж	До 25	37,6	Захват заложников: гибель и ранение персонала и посетителей. Поджог, взрыв СВУ, вывод из строя оборудования:

				разрушение конструктивных элементов здания; уничтожение имущества; повреждение коммуникаций и оборудования; остановка работы объекта
4	Подвал	До 138	413,1	Захват заложников: гибель и ранение персонала и посетителей. Поджог, взрыв СВУ, вывод из строя оборудования: разрушение конструктивных элементов здания; уничтожение имущества; повреждение коммуникаций и оборудования; остановка работы объекта

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) через ограждение (забор), основной вход калитка, вход со двора, через ворота. Крыльцо (основной главный вход, с торца два входа, два подъездных крыльца).

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: поджог, применение отравляющих и взрывных веществ.

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей

- захват заложников,
- закладка и подрыв самодельного взрывного устройства;
- поджог здания;
- террористический акт с использованием террориста-смертника.
- осуществление террористического акта с использованием отравляющих веществ.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа

работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) Разрушение помещений, порча имущества, людские потери. Общая площадь 6 915,10 кв.м. Занимаемая площадь 2588,8 кв.м.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери (человек)	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб (рублей)
1.	Работники и постояльцы – 138	Полная или частичное разрушение здания и инженерных инфраструктур, возникновение пожара, утрата имущества, полная гибель имущества	65 млн.руб.
2.	При поджоге до 50	Частичное разрушение здания, задымление	1-3 мил. руб.
3.	Применение отравляющих веществ до 138	Заражение помещений здания	Более 5 мил. руб.
4.	Захват заложников до 138	Частичное разрушение здания и инженерных инфраструктур.	Более 5 мил. руб.

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) ФКГУ «Охрана» Росгвардии, наряд полиции № 7 управления МВД России по г. Санкт-Петербургу.

Физическая охрана объекта: осуществляется собственными силами охраны круглосуточно. Приказ № 167/Б от 19.02.2022г. «Об утверждении и введении в действие Инструкции по организации и обеспечению пропускного и внутреннего режимов на территории о объектах пансионата» и Приказ 166/Б от 21.09.2022г «О назначении должностного лица ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищённости». Имеются средства индивидуального оповещения Стрелец.

Разработаны инструкции по действиям персонала пансионата в случае угрозы или совершения террористического акта (с листом ознакомления и перечня телефонов правоохранительных органов, органов безопасности, аварийно-спасательных служб, при обнаружении взрывных устройств).

Проводится периодический инструктаж сотрудников пансионата по действиям критических и чрезвычайных ситуациях, согласно инструкции.

Заключен договор с ООО Охранная организация «Прогресс-Нева».

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта охранная сигнализация, тревожная сигнализация, мониторинг тревожных сообщений, оповещение о пожаре, мониторинг технических сообщений, мониторинг сообщений о постановке /снятии, реагирование на тревожные сообщения силами ГБР.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения ПАК «Стрелец-мониторинг» ;
(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи
да ;
(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) да ;
(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей
нет ;
(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории)
освещена ;
(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения
IP камера Novicam nc23 (уличные камеры 11 шт.), Novicam nc22 (внутренние камеры 9 шт.) - 20 штук.

(марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) КПП для проезда транспорта отсутствует, для пропуска людей 1 пункт пост охраны. _____ ;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) основной главный вход, с торца два входа, два подъездных крыльца. Разработаны и утверждены поэтажные планы эвакуации, расположенные на каждом этаже, пути эвакуации свободны для передвижения. _____ ;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска

да

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории) 1 охранник

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации Да

адресная аналоговая система

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода

Да

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения

Да

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре да, речевая оборудование марки «Тромбон»

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей)

Огнетушители порошковые ОП-5(з)-АВСЕ-01 – 10 шт.; РПК (В)н 50-1,0-41 20+/- 1 м 01.2020г - 10 шт.

(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

Вывод:

Антитеррористическая защищенность ООО «Пансионат для пожилых людей Невская Дубровка» соответствует требованиям постановления Правительства РФ № 410 от 13.05.2016 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

Рекомендации:

1. Организовывать периодический инструктаж сотрудников ООО «Пансионат для пожилых людей Невская Дубровка» по действиям при угрозе и совершении террористического акта.
2. Проводить практические тренировки персонала пансионата по действиям при возникновении возможных террористических угроз и чрезвычайных ситуаций с привлечением сотрудников органов полиции и госпожнадзора.
3. Периодический обход и осмотр территории и здания учреждения, систем подземных коммуникаций, проверка подвала и складских помещений

ответственными лицами за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности, должностными лицами. Недостатки в обеспечении антитеррористической защищенности объекта отсутствуют.

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии)

(наличие локальных зон безопасности)

(другие сведения)

- Приложение: 1. План (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории)

(подпись)

Сафаров В.Т.о

(инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован « 24 » сентября 2022 г.

Причина актуализации:

Руководитель объекта (территории)


(подпись)

Сафаров В.Т.о

(инициалы, фамилия)

План (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.

Подвальный этаж



Экспликация помещений


№	Наименование помещения	Площадь, кв.м
1	Лестничная клетка	13,4
2	Помещение подвала (эксплуатируемое)	413,1
3	Водомерный узел	10,4
4	Лестничная клетка	13,4
5	Кабельная	3,5
6	Экстропроцессная	5,8
7	Коридор	19,3
8	Склад сухих продуктов	17,7
9	Кладовая овощей	18,6
10	Помещение морозильных камер	18,6
11	Кладовая	22,4
12	Помещение уборочного инвентаря	6,8
13	Венткамера	18,7
14	Тамбур	1,7
	Итого	583,4

Критические элементы:
6-электрощитовая



1-й этаж

План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.




Экспликация помещений

№	Наименование помещения	Площадь, кв.м	№	Наименование помещения	Площадь, кв.м
101	Установочная клетка 1	13,4	124	Холодный цех	10,2
102	Коридор	22,0	125	Тамбур	1,8
103	Санузел	7,1	126	Раздаточная с оушечкой (для сотрудников)	6,4
104	Комната на 3 места	18,2	127	Санузел для персонала	3,2
105	Комната на 2 места	13,4	128	Установочная клетка 2	13,4
107	Холл	8,1	129	Коридор	37,3
108	Душевая для персонала	3,6	130	Помещение уборочного инвентаря	7,1
109	Санузел для персонала	2,0	131	Санузел	9,0
110	Вестибюль	8,0	133	Комната на 2 места	19,0
111	Кабинет администратора	11,6	134	Комната на 4 места	27,7
112	Кабинет администратора	12,2	135	Санузел	9,4
113	Комната на 4 места	26,3	136	Санузел	7,3
114	Комната на 4 места	26,4	139	Санузел	8,2
115	Комната на 5 мест	36,9	140	Санузел	7,0
116	Тамбур	5,8	141	Санузел	4,4
117	Чайная комната	7,2	142	Коридор	6,4
118	Помещение охраны	6,5	143	Воздушная	4,0
119	Обеденный зал на 48 мест	105,1	144	Обеденный цех	11,7
120	Мясорыбный цех	9,5	145	Тамбур подвального	1,8
121	Мясной	4,6	146	Мясницкий блок	7,9
122	Горячий цех с раздаточной	25,8			
123	Мясная кухонная посуда	4,8		Итого:	583,5

Критические элементы:
116 тамбур основного входа
118 контрольно пропускной пункт- пост охраны
120 мясо рыбный цех
121 моечная
122 горячий цех с раздаточной
123 Моечная кухонной посуды
124 холодный цех
125 тамбур



2-й этаж




Экспликация помещений

№	Наименование помещения	Площадь, кв.м	№	Наименование помещения	Площадь, кв.м
201	Лестничная клетка 1	3,5	222	Санузел	8,0
202	Коридор	11,6	223	Санузел	6,8
203	Санузел	8,9	224	Лестничная клетка 2	3,5
204	Санузел	7,8	225	Коридор	7,7
205	Комната на 1 место	7,9	226	Санузел	8,8
206	Зона рекреации	37,8	227	Санузел	8,2
208	Комната на 5 мест	34,1	229	Зона рекреации	67,9
209	Комната на 4 места	27,0	232	Коридор	11,7
210	Комната на 3 места	19,6	233	Санузел	8,4
211	Комната на 3 места	25,8	234	Бельевая	8,0
212	Комната на 3 места	19,9	235	Санузел	8,8
214	Комната на 4 места	25,4	236	Комната на 3 места	19,6
215	Комната на 3 места	18,7	237	Помещение уборочного инвентаря	18,9
216	Комната на 4 места	26,0	238	Лифтовой холл	6,0
217	Комната на 5 мест	35,4	239	Комната на 3 места	18,7
218	Коридор	35,5	240	Тайлор подвешника	2,9
219	Комната на 1 место	7,2			
221	Комната на 1 место	8,2		ИТОГО:	574,1



3-й этаж



Экспликация помещений

№	Наименование помещения	Площадь, кв. м	№	Наименование помещения	Площадь, кв. м
301	Лестничная клетка 1	3,5	322	Санузел	7,8
302	Коридор	11,6	323	Санузел	6,9
303	Санузел	8,9	324	Лестничная клетка 2	3,5
304	Санузел	7,4	325	Коридор	7,6
305	Комната на 1 место	8,4	326	Санузел	8,8
306	Зона рекреации	37,6	327	Санузел	7,9
308	Комната на 5 мест	36,1	331	Зона рекреации	68,9
309	Комната на 3 места	25,0	333	Коридор	11,6
310	Комната на 3 места	19,6	334	Санузел	8,3
311	Комната на 3 места	25,8	335	Бельевая	7,6
312	Комната на 4 места	24,5	336	Санузел	6,9
313	Комната на 4 места	24,3	337	Комната на 3 места	19,6
314	Комната на 4 места	19,2	338	Помещение уборочного инвентаря	19,5
315	Комната на 3 места	26,4	339	Лифтовый холл	6,0
316	Комната на 4 места	26,1	340	Комната на 3 места	18,8
317	Комната на 5 мест	36,1	341	Италийский подвальный	3,0
318	Коридор	24,3	342	Комната на 1 место	7,6
319	Комната на 1 место	10,7			
321	Комната на 1 место	8,4		Итого:	596,8

**Акт
обследования и категорирования объекта (территорий)**

г.п. Дубровка

«19» сентября 2022г.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.05.2016 № 410 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»:

Комиссия в составе:

Председателя комиссии:

Генерального директора

Членов комиссии:

Сафарова В.Т.о.

1. Специалиста по безопасности ГО и ЧС

Гаделия А.Ф.

2. Заместителя генерального директора по развитию

Куликовой Ю.В.

3. Старшего бухгалтера

Просоленко Л.А.

4. Сотрудник отдела в Красногвардейском районе
УФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

5. Представителя ОВО по Всеволожскому району и ЛО
-филиала ФГКУ «УВО ВНГ по г. СПб и ЛО».

Мащенко Ю.С.

Инженер ООВЭИТСОиБ лейтенант полиции

6. Представителя отдела надзорной деятельности и
профилактической работы Всеволожского района
управления надзорной деятельности и

профилактической работы Главного управления МЧС
России по Ленинградской области

Карелин П.А.

провела обследование и категорирование места (объекта) массового пребывания людей (далее - ММПЛ) в г.п. Дубровка Ленинградской области:

1. Наименование, адрес месторасположения, форма собственности ММПЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Пансионат для пожилых людей «Невская Дубровка»;

Основное направление деятельности организации – деятельность по уходу и проживанию;

Адрес - г.п. Дубровка, улица Школьная, дом 1;

Форма собственности – договор аренды муниципального имущества от 04.02.2020 на 15 лет до 03 февраля 2035г.;

Общая площадь 2588,8 м²

Генеральный директор Сафаров В.Т.о.

Мониторинг одновременного пребывания и (или) передвижения людей на территории места массового пребывания людей в течение 7 дней, включая рабочие и выходные (праздничные) дни.

(Дата)

(количество всего человек (в том числе детей, сотрудников))

(Дата)

(количество всего человек (в том числе детей, сотрудников))

(Дата)

(количество всего человек (в том числе детей, сотрудников))

2. Конструктивные и технические характеристики объекта (территории): комплекс представляет собой здание спального корпуса, нежилое помещение, площадью 2588,8 кв. м, кадастровый номер 47:07:0000000:60916, этажность 3.

Организация функционирования: круглосуточно.

Действующие меры по обеспечению безопасного функционирования объекта:

охрану объекта в дневное и ночное время осуществляет 1 охранник;
установлены IP камеры Novicam nc23 (уличные 11 шт.) и Novicam nc2 (внутренние 9 шт.) в количестве 20 штук;
территория объекта достаточно освещена;
КПП для проезда транспорта имеется, для пропуска людей 1 пункт;
пожарная сигнализация ПАК «Стрелец-мониторинг»;
система оповещения и эвакуации марки «Тромбон»;
первичные средства пожаротушения в количестве: огнетушитель порошковые ОП-5(з)-АВСЕ-01 – 10 шт.; РПК (В)н 50-1,0-41 20+/- 1 м 01.2020г 10 шт.

Обслуживание объекта осуществляют:

№ п/п	Наименование организации, адрес, телефоны, вид собственности, руководитель	Вид деятельности по обслуживанию
1.	Россети	Оказание услуг по электроснабжению
2.	ГП «Водоканал»	Оказание услуг по водоснабжению и водоотведению
3.	Локальная Электростанция	Теплоснабжение
4.	ООО ЭК ФОРМИКА и ООО Сорос ООО Региональный центр дератизации и дезинсекции	Оказание услуг по вывозу отходов
5.	ООО Прогресс	Охранные услуги согласно договору

3. Возможные последствия совершения террористического акта

При оценке степени угрозы совершения на нем террористических актов возможных последствий их совершения установлено, что с учетом единовременного нахождения на объекте граждан в рабочее время в результате совершения террористического акта прогнозируемое количество пострадавших составит 138 человек.

4. Потенциально опасные участки объекта (территории) и (или) его критические элементы

			оборудования; остановка работы объекта
--	--	--	---

В результате обследования установлено, что наиболее вероятными противоправными действиями являются:

- захват заложников;
- закладка и подрыв взрывного устройства;
- разрушение расположенных в месте массового пребывания людей объектов и сооружений или угроза совершения указанных действий;
- вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций;
- применение радиоактивных, отравляющих, бактериологических и иных опасных веществ;
- подрыв припаркованного автомобиля со стороны прилегающих улиц;
- совершение иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей.

Выводы о надежности охраны места массового пребывания людей и рекомендации по укреплению его антитеррористической защищенности:

а) Антитеррористическая защищенность в целом соответствует характеру угроз, оперативной обстановке, обеспечивает экономное использование сил и средств, задействованных в обеспечение безопасности места массового пребывания людей.

Выполнение требований по антитеррористической защищенности в целом обеспечивает предотвращение угрозы жизни и здоровью сотрудников объекта

б) первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков:

1. Тщательный подбор и проверка кадров.
2. Совершать ежедневные обходы территории на предмет возможной закладки взрывных устройств.
3. Проведение тренировок с сотрудниками организации по подготовке к действиям при угрозе совершения и при совершении террористических актов на объекте.
4. Содержание в порядке подсобных помещений, запасных выходов и объекта.
5. Ежедневно перед началом рабочего дня, а также по окончании работы сотрудникам проверять свои рабочие места на предмет наличия посторонних и подозрительных предметов.
6. В нерабочее время входы (выходы) держать закрытыми и под постоянным контролем.
7. Постоянно поддерживать взаимодействие с местными органами ФСБ, МВД, МЧС, подразделениями Росгвардии и т.д.

Недостатки в обеспечении антитеррористической защищенности объекта:

- 1) Не утверждён (печатью сторонней организацией ООО 911) журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;
- 2) Журнал смены дежурств охраны должен соответствовать шаблону и вестись по форме;
- 3) Отсутствует журнал «КТС» кнопка тревожной сигнализации;
- 4) Отсутствует документ регламентирующий организацию пропускного и внутриобъектового режимов на объектах и осуществления контроля их функционирования;
- 5) Отсутствует документ, регламентирующий порядок эвакуации работников и посетителей в случае угрозы и совершения на объектах террористического акта;
- 6) Отсутствует документ, регламентирующий назначение лиц ответственных за обеспечение АТЗ (антитеррористическая защищенность) объектов и их критических элементов;
- 7) Отсутствует документ, регламентирующий осуществление контроля за выполнением мероприятий по «АТЗ» (антитеррористическая защищенность)
- 8) Журнал учёта проведения тренировок «АТЗ» (антитеррористическая защищенность) отсутствует;
- 9) Отсутствует документ, регламентирующий информирование работников объектов о требованиях к АТЗ (антитеррористическая защищенность) объектов и осуществления пропускного и внутриобъектового режимов на объектах;
- 10) Отсутствует документ, регламентирующий организацию проведения с работниками инструктажей и практических занятий по действиям при обнаружении на объектах посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта или при его совершении;
- 11) Отсутствует документ, регламентирующий взаимодействие и взаимный обмен информации с территориальными органами безопасности и территориальными органами МВД РФ;
- 12) Отсутствует документ, регламентирующий обеспечение информационной безопасности и осуществление мер, исключающих несанкционированный доступ к информационным ресурсам объектов.

Дополнительная информация

(дополнительная информация с учетом особенностей места массового пребывания людей)

Выводы комиссии:

В соответствии с Постановлением РФ от 13 мая 2016 года № 410 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства труда и социальной защиты РФ и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» установить объекту 1 категорию.


Должностному лицу, ответственному за безопасность на объекте составить паспорт безопасности в соответствии с формой паспорта безопасности мест массового пребывания людей, утвержденной постановлением Правительства РФ от 13.05.2016 № 410 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и объектов (территорий) относящихся к сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».


Председатель комиссии:

Генеральный директор

Членов комиссии:

1. Специалист по безопасности ГО и ЧС
2. Заместитель генерального директора по развитию
3. Старший бухгалтер
4. Сотрудник отдела в Красногвардейском районе
УФСБ России по г. Санкт-Петербургу и
Ленинградской области
5. Представителя ОВО по Всеволожскому району и
ЛО -филиала ФГКУ «УВО ВНГ по г. СПб и ЛО».
Инженер ООВЭИТСОиБ лейтенант полиции
6. Представителя отдела надзорной деятельности и
профилактической работы Всеволожского района
управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС
России по Ленинградской области

Сафаров В.Т.о. 

Гаделия А.Ф. 

Куликова Ю.В. 

Просоленко Л.А. 



Мащенко Ю.С. 

Карелин П.А. 


Данный акт является неотъемлемой частью паспорта безопасности места массового пребывания людей в соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.05.2016 № 410 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

Ознакомлен, копию акта получил



(Ф.И.О., должность, дата, печать)





Акт
актуализации

пгт. Невская Дубровка
(наименование населенного пункта)

« 6 » октября 20 22 г.

Представителя Собственника (далее «Заказчик»):

Генерального директора ООО «Пансионат для пожилых людей «Невская Дубровка» Сафарова В.Т.о
(должность представителя заказчика и наименование организации)

представителя отдела вневедомственной охраны (далее «ОВО»):

Инженера ООВЭИТСОиБ ОВО по Всеволожскому р-ну ЛО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по
СпбИЛО» лейтенанта полиции Машенко Ю.С.
(должность представителя и наименование ОВО)

Во исполнении письма от 03.10.2022 г. проводится повторная проверка на предмет устранения замечаний, выявленных в ходе обследования и категорирования 19.09.2022 г.

В ходе повторной проверки выявлено, что:

Замечания по ВТЗ, выявленные в ходе обследования и категорирования от 19.09.2022 г. устранены в полном объеме.

Представители:

«Руководитель» (представитель)

«ОВО»



/ Сафаров В.Т.о/

/ Машенко Ю.С./



Пронумеровано 11

Пронумеровано скреплено печатью

Количество листов 11

Генеральный директор Сафаров В.Т. о