



КОПИЯ ВЕРНА
«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Пансионат для пожилых людей

«Невская Дубровка»

Сафаров Вахид Талыб оглы

«01» сентября 2021 г.

ПРОГРАММА

организации и проведения производственного контроля
за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий ООО «Пансионат для пожилых людей
«Невская Дубровка»

1. Общие сведения о юридическом лице

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Невская Дубровка»

Сокращенное наименование: ООО «Невская Дубровка»

Адрес юридический: 188684, Ленинградская область, Всеволожский район, гп Дубровка, ул.Пионерская, д.10

Адрес местонахождения: 188684, Ленинградская область, Всеволожский район, гп Дубровка, ул.Пионерская, д.10

Реквизиты: ОГРН: 1144703003170, ИНН 4703141620, КПП 470301001

Ответственные должностные лица за выполнением программы производственного контроля (**перечень должностных лиц (работников), на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля (далее ПК):**

Должность ответственного по ПК	ФИО
Генеральный директор	Сафаров Вахид Талыб оглы

Виды деятельности Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)

Сведения об основном виде деятельности

КОД по ОКВЭД 87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая

Сведения о дополнительных видах деятельности

КОД по ОКВЭД 86.21 Общая врачебная практика

КОД по ОКВЭД 86.22 Специальная врачебная практика

Характеристика объекта:

Общество с ограниченной ответственностью является субъектом малого предпринимательства.

Медицинский центр находится в нежилом здании, общая площадь нежилого помещения, занимаемого на основании договора аренды, составляет 1 210,5 кв.м.

Наименование вида деятельности (работы, услуги): При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: **сестринскому делу**; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: **терапии**; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: **гериатрии; психиатрии**;

2. При разработке Программа организации и проведения производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий использовались данные нормативные документы, с учетом из изменений и дополнений. Производственный контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических правил и выполнением санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий производится в соответствии с настоящими документами, их изменениями и дополнениями:

- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.99г. (с изменениями на 2 июля 2021 года)
- Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей", (с изменениями на 11

июня 2021 года)

- Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (с изменениями на 11 июня 2021 года)
- СП 1.1.2193-07 Изменения и дополнения N 1 к санитарным правилам СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".
- СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий". Документ с изменениями, внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 марта 2007 года N 13 (изменения введены в действие с 1 июня 2007 года).
- Федеральный закон №38-ФЗ от 30.03.1995 "О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)". Ред. 08.12.2020 г.
- Федеральный закон от 17.09.1998 года "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней". ФЗ N2 157. (с изменениями на 11 июня 2021 года).
- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014 г. № 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», (с изменениями на 03.02. 2021 года).
- Р 3.5.1904-04. 3.5. Дезинфектология. Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях. Руководство.
- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 28 декабря 2012 г. № 1204 "Об утверждении Критериев существенного ухудшения качества питьевой воды и горячей воды, показателей качества питьевой воды, характеризующих ее безопасность, по которым осуществляется производственный контроль качества питьевой воды, горячей воды и требований к частоте отбора проб воды".
- Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", (с изменениями на 11 июня 2021 года)
- Постановление Правительства РФ от 6 января 2015 г. N 10 "О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды".
- Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека письмо от 23 октября 2015 года N 01/12950-15-32 «О порядке применения правил осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды".
- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".
- СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".
- СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"
- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.12.2020 № 1331 н "Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи работникам" (Зарегистрирован 10.03.2021 № 62703).
- Методические рекомендации по повышению надежности стерилизационных мероприятий в лечебно-профилактических учреждениях по системе "Чистый инструмент" от 31 января 1994 года N 11-16/03-03.
- Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" (с изменениями на 2 июля 2021 года).
- Распоряжение "О порядке учета и регистрации инфекционных и паразитарных болезней в Санкт-Петербурге" от 24 сентября 2007 года N 1 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека территориальное управление по городу Санкт-Петербургу.

Профилактика туберкулеза

- СП 3.1.2.3114-13 "Профилактика туберкулеза". ред. от 14.09.2020 г.
- ФЗ №77 "О предупреждении распространения туберкулеза в РФ" от 18.06.2001 г. с изменениями на 03.08.2018 г.
- Приказ от 21.03.2003 г. № 109 «О совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в РФ».
- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 29 октября 2009 г. N 855 "О внесении изменения в приложение N 4 к приказу Минздрава России от 21 марта 2003 г. N 109" ред. от 05.06.2017 г.

Профилактика гепатитов

- СП 3.1.958-00 "Санитарно-эпидемиологические правила. "Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами".

Приказы и распоряжения, регламентирующие медицинские осмотры сотрудников:

- Приказ Минздрава России от 28.01.2021 г. N 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 г. N 62277).
- Приказ от 21.03.2014 г. № 125 Н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям" (ред. от 03.02.2021 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 25.04.2014 г. N32115)

Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

- Указ Президента РФ от 02.04.2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID- 19)"
- Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2020 г. № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

3. Общие положения:

3.1 Настоящая Программа организации и проведения производственного контроля (далее по тексту ППК, Программа) разработана в соответствии с требованиями Федерального законодательства.

3.2. Программа устанавливает порядок организации и осуществления производственного контроля (далее по тексту ПК) за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических мероприятий, обязательных для выполнения всеми работниками.

3.3. Целью производственного контроля является обеспечение безопасности и безвредности для человека и среды обитания вредного влияния факторов производственной среды путем должного выполнения требований нормативно правовых актов санитарного законодательства, осуществления санитарно- эпидемиологических (профилактических) мероприятий, организации и осуществления контроля за их соблюдением.

3.4. Общее руководство за осуществлением производственного контроля и за соблюдением санитарных правил, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий возлагается на генерального директора.

3.5. К настоящей Программе относятся термины с соответствующими определениями:
Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения - состояние здоровья населения, среды обитания человека, при котором отсутствует вредное воздействие факторов среды обитания на человека, обеспечиваются благоприятные условия его жизнедеятельности.

Среда обитания - совокупность объектов, явлений и факторов окружающей (естественной и искусственной) среды, определяющая условия жизнедеятельности человека.

Факторы среды обитания - биологические (вирусы, бактерии, паразиты и др.), химические (химический состав воздуха, воды) и физические (шум, вибрация, ультразвук, инфразвук, ионизирующее, неионизирующее излучение), социальные (водоснабжение, условия труда и отдыха), которые могут оказывать воздействие на человека.

Вредные воздействия на человека - воздействие факторов среды обитания создающее угрозу жизни и здоровью будущих поколений.

Благоприятные условия жизнедеятельности человека - состояние среды обитания, при котором отсутствует вредное воздействие ее факторов на человека, имеются возможности для восстановления нарушенных функций организма человека. Безопасные условия для человека - состояние среды обитания, при котором отсутствует вероятность вредного воздействия ее факторов на человека.

Санитарно-эпидемиологическая обстановка - состояние здоровья населения и среды обитания на определенной территории в конкретно указанное время.

Гигиенический норматив - установленное исследованиями допустимое максимальное или минимальное количественное или качественное значение показателя, характеризующее тот или иной фактор среды обитания с позиции его безопасности и безвредности для человека.

Государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее санитарные правила) - нормативные акты, устанавливающие санитарно-эпидемиологические требования, несоблюдение которых создает угрозу жизни и здоровью человека, а также угрозу возникновения и распространения заболеваний.

Санитарно-эпидемиологические (профилактические) мероприятия - организационные, административные, инженерно-технические, медико-санитарные, ветеринарные и иные меры, направленные на устранение или на уменьшение вредного воздействия на человека факторов среды обитания, предотвращения возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений) и их ликвидации.

Профессиональные заболевания - заболевания человека, возникновение которых решающая роль принадлежит воздействию неблагоприятных факторов производственной среды и трудового процесса.

Инфекционные заболевания - инфекционные заболевания человека, возникновение и распространение которых, обусловлены воздействием на человека биологических факторов среды обитания (возбудителей инфекционных заболеваний) и возможностью передачи болезни от заболевшего человека, животного к здоровому человеку. Инфекционные заболевания представляют опасность для окружающих и характеризуются тяжелым течением, высоким уровнем смертности, распространением среди населения (эпидемии).

Массовые не инфекционные заболевания (отравления) - заболевания человека, возникновение которых обусловлено воздействием неблагоприятных физических, и (или) химических и (или) социальных факторов среды обитания.

4. Порядок организации и проведения производственного контроля:

4.1. Производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением противоэпидемических (профилактических) мероприятий (далее производственный контроль, ПК) осуществляется юридическими лицами в соответствии с осуществляемой ими деятельностью по обеспечению контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, выполнением противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

Объектами производственного контроля, представляющие потенциальную опасность для человека и среды его обитания, в отношении которых необходима организация

лабораторных исследований и испытаний, являются:

медицинские кабинеты, административные помещения, вспомогательные помещения, рабочие места, водопроводная вода, инженерные сети и системы, оборудование.

4.3. Производственный контроль включает:

4.3.1. Наличие в электронном виде официально изданных санитарных правил, системы их внедрения и контроля их реализации, методов, методик контроля факторов в соответствии с осуществляемой деятельностью.

4.3.2. Организация медицинских осмотров.

4.3.3. Контроль за наличием документов на оборудование.

4.3.4. Ведение учета и отчетности, установленной действующим законодательством по вопросам, связанным с производственным контролем.

4.3.5. Визуальный контроль ответственным лицом за выполнением санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий, соблюдением санитарных правил, разработкой и реализацией мер, направленных на устранение выявленных нарушений.

4.3.6. Номенклатура, объем и периодичность лабораторных исследований определяются с учетом наличия вредных производственных факторов, степени их влияния на здоровье человека (работника, посетителя офиса).

4.4. Необходимые изменения, дополнения в Программу вносятся при изменении вида деятельности, требованиях законодательства или других существенных изменениях.

4.5. В случаях возникновения групповых инфекционных и неинфекционных заболеваний, аварийных ситуаций в работе систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, технологического и холодильного оборудования, которые создают угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний и отравлений, общество в течение 2 (двух) часов с момента выявления информирует территориальные органы федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, и обеспечивает проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в зависимости от характера выявленных нарушений (например, приведение в удовлетворительное санитарное состояние (очистка, дезинфекция) внутридомовой разводящей водопроводной сети, оборудования, помещений, замена или ремонт необходимого оборудования при неудовлетворительных результатах лабораторных исследований воды). Общество осуществляет ведение Журнала регистрации аварийных ситуаций. При неудовлетворительных результатах лабораторных исследований

4.6. Лицом, ответственным за осуществление производственного контроля на основании приказа, осуществляется также контроль за следующими

4.7. Лицом, ответственным за осуществление производственного контроля на основании приказа, осуществляется также контроль за следующими мероприятиями:

- охрана окружающей среды: не допускать загрязнение атмосферного воздуха, почвы,
- сбор отходов, вывоз оборотной тары,
- благоустройство, очистка территории, содержание прилегающей территории в надлежащей чистоте;
- контроль параметров чистоты на территориях и в помещениях, контроль порядка уборки территории и помещений.
- ведение учета и отчетности, установленной действующим законодательством по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля.

5. Перечень должностей работников, подлежащих предварительным и периодическим медицинским осмотрам: согласно штатному расписанию.

Список работников, разработанный и утвержденный работодателем, не позднее 10 (десяти) рабочих дней направляется в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, по фактическому месту нахождения работодателя.

На основании списка работников, подлежащих периодическим осмотрам, составляются поименные списки работников, подлежащих периодическим осмотрам (далее - поименные списки).

В поименных списках указываются:

- фамилия, имя, отчество (при наличии) работника;
- профессия (должность) работника, стаж работы в ней;
- наименование структурного подразделения работодателя (при наличии);
- наименование вредных производственных факторов или видов работ.

Поименные списки составляются и утверждаются работодателем (его

уполномоченным представителем) и не позднее, чем за 2 (два) месяца до согласованной с медицинской организацией датой начала проведения периодического осмотра и направляются работодателем в указанную медицинскую организацию, если иной срок не установлен договором между работником и работодателем.

Медицинская организация в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от работодателя поименного списка (но не позднее чем за 14 (четырнадцать) рабочих дней до согласованной с работодателем даты начала проведения периодического осмотра) на основании поименного списка составляет календарный план проведения периодического осмотра (далее - календарный план).

Календарный план согласовывается медицинской организацией с работодателем (его представителем) и утверждается руководителем медицинской организации.

Работодатель не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до согласованной с медицинской организацией даты начала проведения периодического осмотра обязан ознакомить работников, подлежащих периодическому осмотру, с календарным планом.

Медицинские организации, проводившие периодические осмотры, предоставляют информацию о результатах указанных осмотров с письменного согласия работника в Фонд социального страхования Российской Федерации по письменному запросу (далее - Фонд социального страхования).

По окончании прохождения работником периодического осмотра медицинской организацией оформляется Заключение по его результатам.

Заключение составляется в 5 (пяти) экземплярах, 1 (один) экземпляр которого не позднее 5 (пяти) рабочих дней выдается работнику. Второй экземпляр Заключения приобщается к медицинской карте, оформляемой в медицинской организации, в которой проводился периодический осмотр, 3 (третий) - направляется работодателю, 4 (четвертый) - в медицинскую организацию, к которой работник прикреплен для медицинского обслуживания, 5 (пятый) - по письменному запросу в Фонд социального страхования с письменного согласия работника.

При наличии доступа у медицинской организации в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения заключение в форме электронного документа в соответствии с порядком организации системы документооборота в сфере охраны здоровья в части ведения медицинской документации в форме электронных документов, вносится медицинской организацией не позднее 5 (пяти) рабочих дней в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения.

Заключение в форме электронного документа может передаваться по защищенным каналам связи, с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о защите персональных данных.

В случае выявления медицинских противопоказаний к работе работник направляется в медицинскую организацию для проведения экспертизы профессиональной пригодности.

На основании результатов периодического осмотра работнику даются рекомендации по профилактике заболеваний, в том числе профессиональных заболеваний, а при наличии медицинских показаний - по дальнейшему наблюдению, лечению и медицинской реабилитации, которые оформляются в медицинской карте в медицинской организации, в которой проводился медицинский осмотр. Результаты медицинского осмотра могут использоваться работодателем при установлении принадлежности работника к одной из групп риска развития профессиональных заболеваний.

В случае ликвидации медицинской организации, осуществляющей предварительные или периодические осмотры, или проведения в следующем календарном году указанных осмотров в иной медицинской организации, медицинская карта передается в центр профпатологии субъекта Российской Федерации, на территории которого она расположена, либо в медицинскую организацию, определенную органом государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья при отсутствии в субъекте Российской Федерации центра профпатологии, либо в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации - в центры профпатологии Федерального медико-биологического агентства, где хранится в течение 50 (пятидесяти) лет.

Работники, имеющие заключения о предварительном диагнозе профессионального заболевания, в месячный срок, с момента получения заключения, должны направляться медицинской организацией в центр профпатологии.

По итогам проведения периодических осмотров медицинская организация не позднее чем через 30 (тридцать) дней после завершения проведения периодических осмотров обобщает их результаты и совместно с территориальными органами федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля и надзора в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и представителями работодателя составляет заключительный акт.

В заключительном акте указывается:
наименование медицинской организации, проводившей периодический осмотр, адрес ее местонахождения и код по ОГРН;
дата составления акта;
наименование работодателя;
общая численность работников, в том числе женщин, работников в возрасте до 18 (восемнадцати) лет, работников, которым установлена стойкая степень утраты трудоспособности;
численность работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;
численность работников, занятых на работах, при выполнении которых обязательно проведение периодических медицинских осмотров (обследований) в целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и распространения заболеваний, в том числе женщин, работников в возрасте до 18 (восемнадцати) лет, работников, которым установлена стойкая степень утраты трудоспособности;
численность работников, подлежащих периодическому медицинскому осмотру, в том числе женщин, работников в возрасте до 18 (восемнадцати) лет, работников, которым установлена стойкая степень утраты трудоспособности;
численность работников, прошедших периодический медицинский осмотр, в том числе женщин, работников в возрасте до 18 (восемнадцати) лет, работников, которым установлена стойкая степень утраты трудоспособности;
процент охвата работников периодическим медицинским осмотром;
список лиц, прошедших периодический медицинский осмотр, с указанием пола, даты рождения, структурного подразделения (при наличии), заключения медицинской комиссии;
численность работников, не завершивших периодический медицинский осмотр, в том числе женщин;
список работников, не завершивших периодический медицинский осмотр;
численность работников, не прошедших периодический медицинский осмотр, в том числе женщин;
список работников, не прошедших периодический медицинский осмотр;
численность работников, не имеющих медицинские противопоказания к работе;
численность работников, имеющих медицинские противопоказания к работе;
численность работников, нуждающихся в проведении дополнительного обследования;
численность работников, нуждающихся в обследовании в центре профпатологии;
численность работников, нуждающихся в амбулаторном обследовании и лечении;
численность работников, нуждающихся в стационарном обследовании и лечении;
численность работников, нуждающихся в санаторно-курортном лечении;
численность работников, нуждающихся в диспансерном наблюдении;
список лиц с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания с указанием пола, даты рождения;
структурного подразделения (при наличии), профессии (должности), вредных и (или) опасных производственных факторов и работ;
перечень впервые установленных хронических соматических заболеваний с указанием класса заболеваний по действующей Международной классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (далее - МКБ);
перечень впервые установленных профессиональных заболеваний с указанием класса заболеваний по МКБ;
перечень впервые установленных инфекционных заболеваний (отравлений), связанных с условиями труда;
результаты выполнения рекомендаций предыдущего заключительного акта;
рекомендации работодателю по реализации комплекса оздоровительных мероприятий, включая профилактические и иные мероприятия.

6. План санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, предусматривающие обоснование безопасности для человека и окружающей среды предоставляемых услуг, процесса выполнения работ, критериев безопасности и (или) безвредности факторов производственной и окружающей среды, разработка методов контроля с графиком лабораторно-инструментальных исследований.

№ п/п	Наименование мероприятия	Объект производственного контроля (исследуемый фактор, материал), определяемые показатели	Периодичность производственного контроля	Нормативно техническая и методическая документация, регламентирующая проведение исследований, испытаний, экспертиз, обследований и т.п.	Учтенно-отчетная документация по производственному контролю	Ответственный за осуществление мероприятия
1	Контроль сопроводительных документов, поступающих материалов, продукции (далее товар) и оборудования	Объект исследования - Товар, оборудование. Определяемые показатели: - Проверка соответствия видов и наименований поступивших Товаров и оборудования маркировке на упаковке и товарно-сопроводительной документации. - Проверка соответствия принадлежности Товара к партии, указанной в сопроводительной документации. - Проверка соответствия упаковки и маркировки товара требованиям действующего законодательства и нормативов (объем информации, наличие текста на русском языке и тд)	При поступлении	СП 1.1.2193-07; СП 1.1.1058-01	Визуальный контроль. Документальная проверка.	Ответственный по ПК
2	Контроль за чистотой окон	Объект исследования - окна, фрамуги, оконные проемы, оконные стекла, рамы и пространство между ними. Определяемые показатели: - соблюдение кратности и качества мойки и чистки окон.	Не реже 1 раза в 3 месяца (весной, летом, осенью).	СП 1.1.2193-07; СП 1.1.1058-01	Визуальный контроль. Документальная проверка.	Ответственный по ПК
3	Организация и проведение ремонтных работ	Объект исследования - помещения. Определяемые показатели: проверка комплектности документов, наличия гигиенических сертификатов (заключений) на применяемые строительные и отделочные материалы с указанием области применения.	При проведении ремонтных работ	СП 1.1.2193-07; СП 1.1.1058-01	Визуальный контроль. Документальная проверка.	Ответственный по ПК.
4	Обеззараживание воздуха помещений; контроль работы бактерицидных ламп; соблюдение техники безопасности; своевременная замена ламп.	Объект исследования - бактерицидные лампы. Определяемые показатели: Проверка работы бактерицидных ламп.	Ежедневно По необходимости по договору со специализированной организацией	Р 3.5.1904-04.3.5.	Визуальный контроль. Документальная проверка.	Ответственный по ПК
5	Контроль за наличием и качеством ведения графиков поверки медицинского периодичности технического обслуживания медтехники.	Объект исследования - медицинское оборудование медтехника, документация. Определяемые показатели: соблюдение графика поверки медицинского оборудования и качества своевременности и качества технического обслуживания.	Периодически	СП 2.1.3678-20	Ведение журнала технического обслуживания медицинской техники. Визуальный контроль. По договору со специализированной	Ответственный по ПК, лицензированная организация.

				Методические рекомендации Документальная проверка.		Ответственный по ПК
6	Контроль наличия аптечек для оказания первой медицинской помощи и их своевременное пополнение	Объект исследования - аптечки. Определяемые показатели: сроки годности лекарств, проверка комплектности аптечек.	Ежедневно	Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.12.2020 № 1331Н	Визуальный контроль.	Ответственный по ПК
7	Контроль за: температурным режимом, режимом влажности помещений	Объект исследования - медицинские кабинеты Определяемые показатели: температура и влажность воздуха	Ежедневно	СП 2.1.3678-20	Ведение журнала учета температурного режима и относительной влажности воздуха в помещениях.	Ответственный по ПК
8	Проведение контроля температуры (с помощью термометров) в холодильниках (при их наличии)	Объект исследования - холодильники Определяемые показатели: Проверка работы холодильного оборудования, соблюдение температурного режима, обеспечение соблюдения условий хранения лекарственных препаратов для медицинского применения.	Ежедневно	СП 2.1.3678-20	Визуальный контроль, ведение журнала учета температурного режима холодильного оборудования. Документальная проверка.	Ответственный по ПК
9	Контроль за соблюдением стерилизационного режима	Объект исследования - стерилизатор. Определяемые показатели: - Проверка нормы загрузки стерилизатора. - Физический метод контроля (температура стерилизации, давление, время стерилизационной выдержки). Использование термоиндикаторов интегрированного действия) - Химический метод контроля с помощью химических тестов и термохимических индикаторов. - бактериологическим методом (с помощью биотестов)	При каждой загрузке. Каждый цикл стерилизации Ежедневно Плановый контроль 2 раза в год в процессе его эксплуатации; а также Контроль после монтажа и ремонта аппарата.	Методические рекомендации по повышению надежности стерилизационных мероприятий в лечебно-профилактических учреждениях по системе "Чистый инструмент" (утв. Минздравом РФ от 31 января 1994 г. N 11-16/03-03)	Ведение журнала контроля работы стерилизаторов. Документальная проверка.	Ответственный по ПК
10	Контроль качества предстерилизационной очистки изделий	Объект исследования - Изделия медицинского назначения. Определяемые показатели: Проверка качества предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения (ИМН) осуществляют: - Методом смывов. Взятие смывов производят с поверхностей изделий медицинского назначения после предстерилизационной очистки. - Азопирамовая проба.	Контролю подлежат: 1 % от одновременно обработанных изделий одного наименования (но не менее 3 единиц). 2 раза в год Ежедневно, каждая партия изделий, 1% одновременно обработанных изделий каждого наименования, но не менее 3-5 единиц.	Методические рекомендации по повышению надежности стерилизационных мероприятий в лечебно-профилактических учреждениях по системе "Чистый инструмент" (утв. Минздравом РФ от 31 января 1994 г. N 11-16/03-03)	Протоколы лабораторных исследований.	Ответственный по приказу

Условия труда персонала

Лабораторный контроль качества воды	Объект исследования - <i>Вода водопроводная.</i> Определяемые показатели: <i>Лабораторный и инструментальный контроль воды холодной питьевой на:</i> - органолептические (запах, привкус, мутность, цветность); - микробиологические (общее микробное число при температуре 37°С, термотолерантные колиформные бактерии, общие колиформные бактерии); - химические показатели (водородный показатель, окисляемость перманганатная, алюминий (АL3+), Железо (Fe, суммарно)) 1 проба - санитарная раковина в санузле <i>Контроль воды горячей на:</i> - органолептические (запах, цветность, мутность); - микробиологические (сульфитредуцирующие клостридии, общее микробное число при температуре 37°С, Термотолерантные колиформные бактерии, общие колиформные бактерии); - химические показатели (водородный показатель, Железо (Fe, суммарно), Сероводород); - легионеллы. 1 проба - раковина в санузле	1 раз в 6 месяцев	СП 1.1.1058-01; СП 1.1.2193-07; ФЗ-52 от 30.03.99; СанПин 2.1.3684-21	Протоколы лабораторных исследований. Лабораторный контроль	Ответственный по приказу, аккредитованная лаборатория
12 Лабораторно-инструментальный контроль условий труда	Объект исследования - <i>условия труда.</i> Определяемые показатели: Микроклимат на рабочих местах (температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха). Объект исследования - <i>условия труда.</i> Определяемые показатели: Освещенность на рабочих местах.	2 раза в год (в холодный и теплый периоды года)	СанПин 2.1.3684-21; СанПин 2.1.3685-21	Протоколы лабораторных исследований. Лабораторный контроль	Ответственный по ПК, аккредитованная лаборатория
13 Лабораторно-инструментальный контроль условий труда	Объект исследования - <i>условия труда.</i> Определяемые показатели: Освещенность на рабочих местах.	1 раз в год	СанПин 2.1.3684-21; СанПин 2.1.3685-21	Протоколы лабораторных исследований. Лабораторный контроль	Ответственный по ПК, аккредитованная лаборатория
14 Лабораторно-инструментальный контроль условий труда	Объект исследования - <i>условия труда.</i> Определяемые показатели: шум на рабочих местах (при наличии источников)	1 раз в год	СанПин 2.1.3684-21 СанПин 2.1.3685-21	Протоколы лабораторных исследований. Лабораторный контроль	Ответственный по ПК, аккредитованная лаборатория

15	Лабораторно-инструментальный контроль условий труда	Объект исследования условия труда. Определяемые показатели: электромагнитные излучения от ПЭВМ (при наличии ПЭВМ)	1 раз в 2 года	СанПиН 2.1.3684-21 СанПиН 2.1.3685-21	Протоколы лабораторных исследований. Лабораторный контроль	Ответственным по ПК, аккредитованная лаборатория
Общие санитарно-технические и профилактические мероприятия						
16	Контроль за санитарно-техническим состоянием оборудования и установок вентиляции кондиционирования (кондиционирования при наличии)	Объект исследования - вентиляция. Определяемые показатели: - проведение плановых обследований системы приточно-вытяжной вентиляции, кондиционирования, чистка и дезинфекция.	1 раз в 6 месяцев, а также после реконструкции или ремонта.	СП 1.1.1058-01; ФЗ-52 от 30.03.99; СанПиН 1.2.3685-21	Акты осмотра, технического контроля, эффективности работы.	Ответственный за ПК, обслуживающая организация по договору.
17	Контроль за санитарно-техническим состоянием источников освещения.	Объект исследования - системы освещения. Определяемые показатели: Контроль исправности, своевременности проведения профилактических работ, замены осветительных приборов.	1 раз в 3 месяца. После реконструкции модернизации.	СП 1.1.1058-01;	Визуальный контроль	Ответственный за ПК
18	Организация и контроль санитарно-противоэпидемического режима.	Объект исследования - помещения. Определяемые показатели: визуальный контроль за санитарным состоянием помещений: - контроль качества проведения генеральных уборок; - контроль эффективности проведения дератизационных, дезинсекционных мероприятий; - контроль своевременности сбора и удаления отходов производства и потребления (ТБО).	1 раз в месяц все помещения, кроме медицинских кабинетов, медицинских кабинеты 1 раз в неделю. 1 раз в месяц по договору со специализированной организацией. Ежедневно по договору со специализированной организацией.	СП 1.1.1058-01;	Визуальный контроль	Ответственный за ПК
19	Контроль качества дератизационных работ	Объект исследования - помещения. Определяемые показатели: Проведение санитарно-гигиенических мероприятий: обследование объекта; разработка тактики дератизации; дератизация; контроль результатов проводимых мероприятий.	1 раз в месяц	Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.99г.	Договор на проведение дератизации, акты выполненных работ	Ответственный за ПК
20	Контроль качества дезинсекционных работ	Объект исследования - помещения. Определяемые показатели: 1) предварительные и контрольные обследования помещений с целью определения наличия членистоногих	По заявкам 1 раз в месяц	Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.99г.	Договор на проведение дезинсекции, акты выполненных работ	Ответственный за ПК

		и их видов, выявление мест локализации и степени заселенности ими помещений. 2) Выбор метода борьбы с членистоногими и разработка тактики. 3) Выполнение инженерно-технических и санитарно-гигиенических дезинсекционных мероприятий.				
21	Контроль генеральных уборок.	Объект исследования - помещения, оборудование, мебель, инвентарь. Определяемые показатели: проверка частоты и качества, своевременности проведения генеральных уборок и санитарных дней помещений (мойка и дезинфекция) с обработкой стен, полов, оборудования, инвентаря, светильников, потолков.	Не реже 1 раза в месяц все помещения, кроме медицинских кабинетов. Медицинские кабинеты не реже 1 раза в неделю. Санитарный день проводят 1 раз в месяц.	СП 1.1.1058-01;	Визуальный контроль, ведение журнала учета проведения генеральных уборок	Ответственный за ПК
22	Контроль качества и своевременности текущей уборки помещений	Объект исследования - Помещения. Определяемые показатели: Проверка качества и своевременности уборки помещений, соблюдения режима дезинфекции, использования средств индивидуальной защиты, соблюдения правил личной гигиены при уборке помещений.	Ежедневно Перед началом работы необходимо провести влажную уборку помещений (полов и оборудования) с применением дез.средств и в конце рабочего дня.	СП 1.1.1058-01;	Визуальный контроль, ведение графика уборки	Ответственный за ПК
23	Проверка загрязненности воздушной среды	Объект исследования - воздух помещений. Определяемые показатели: Исследование воздуха рабочей зоны: на наличие вредных веществ, в зависимости от рабочих мест. Аэроионный, состав воздуха на рабочих местах, оборудованных ПЭВМ. Воздух закрытых помещений, оборудованных ПЭВМ	1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год	СанПиН 1.2.3685-21	Протоколы исследований, лабораторный контроль	Ответственный за ПК, аккредитованная лаборатория
24	Контроль бельевого режима.	Объект исследования - санитарная одежда. Определяемые показатели: своевременностью смены белья и спецодежды; - раздельное хранение чистого и грязного белья и спецодежды; - соблюдение правил производственной санитарии и личной гигиены при сборе и хранении грязного белья.	1 раз в неделю	СП 2.1.3678-20	Визуальный контроль,	Ответственный за ПК
25	Контроль за своевременным приобретением санитарной одежды для персонала, за закупкой расходных материалов,	Объект исследования - санитарная и специальная одежда персонала, расходные материалы, СИЗ Определяемые показатели: своевременность приобретения необходимого количества санитарной	Ежемесячно. По Договору.	СП 2.1.3678-20	Визуальный контроль, Документальная проверка.	Ответственный по приказу

СИЗ.		и специальной одежды персонала, расходных материалов, СИЗ				
26	Контроль за чистотой санитарной и специальной одежды.	Объект исследования - санитарная и специальная одежда персонала. Определяемые показатели: Организация регулярной централизованной стирки и починки санитарной и специальной одежды.	По договору с прачечной.	СП 2.1.3678- 20	Документальная проверка.	Ответственный по приказу
27	Контроль санитарно-эпидемиологического режима сбора, временного хранения и вывоза отходов класса А, Б, Г.	Объект исследования - отходы класса А, Б, Г. Определяемые показатели: Выполнение инструкции и схемы обращения с отходами класса А, Б, Г. Контроль за своевременностью и регулярностью вывоза отходов по договору со специализированными организациями.	Ежедневно	СП 2.1.3678- 20	По договору со специализированной организацией, имеющей соответствующую лицензию. Акты выполненных работ. Документальная проверка. Технологический Журнал учета отходов классов Б.	Ответственный за ПК
Контроль за личной гигиеной и обучением персонала						
28	Медицинские осмотры и прививки	Объект исследования - Персонал. Определяемые показатели: Заключение договора с лечебно-профилактическим учреждением на проведение медицинских обследований. Составление поименных списков работников для прохождения периодических медосмотров, вакцинации персонала.	1 раз в год 1 раз в год, а также корректировка при трудоустройстве персонала, при увольнении.	Приказ Минздрава России от 28.01.2021 N 29н	Визуальный контроль. Документальная проверка. Получение акта заключительного Медицинского осмотра в медицинской организации, имеющей соответствующую лицензию.	Ответственный по ПК
29	Санитарно-бытовые условия труда персонала	Объект исследования - санитарно-бытовые условия труда персонала. Определяемые показатели: - контроль за наличием средств для мытья и дезинфекции рук. - контроль за соблюдением сотрудниками личной гигиены, Правильностью использования СИЗ.	Постоянно	СП 1.1.1058- 01; ФЗ-52 от 30.03.99	Визуальный контроль	Ответственный по ПК

* - вновь организованные рабочие места подлежат проведению исследований в момент начала их эксплуатации.

7. Перечень химических веществ, биологических, физических и иных факторов, а также объектов производственного контроля, представляющих потенциальную опасность для человека и среды его обитания, в отношении которых необходима организация лабораторных исследований и испытаний, с указанием точек, в которых осуществляется отбор проб (проводятся лабораторные исследования и испытания) указывается в протоколах лабораторных исследований, выдаваемых по результатам измерений аккредитованной испытательной лабораторией, на основании соответствующего договора.

8. При получении неудовлетворительных результатов лабораторных исследований помещения разрабатываются и проводятся необходимые санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия и проводятся повторные лабораторные исследования.

9. При получении неудовлетворительных результатов исследований хотя бы по одному из показателей безопасности по нему проводят повторные исследования удвоенного объема выборки, взятого из той же партии (местоположения).

10. При возникновении аварийных ситуаций, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения (отключение водоснабжения, электроэнергии, аварий канализационной системы и т.п.), информировать Территориальный отдел Роспотребнадзора района о мерах, принятых по устранению нарушений санитарных правил, принимать другие меры, предусмотренные действующим законодательством.

11. Показатели эффективности производственного контроля:

- Улучшение санитарно-технического состояния объекта.
- Отсутствие неудовлетворительных результатов исследований, измерений, испытаний.
- Отсутствие вредных насекомых и грызунов на объекте.
- Удовлетворительная эпидемиологическая обстановка на объекте.
- Улучшение условий труда работников.

12. Перечень возможных аварийных ситуаций.

№	Ситуация	Мероприятия	Ответственный
1.	Отсутствие электроэнергии	Временная остановка работы предприятия. Сообщение в соответствующие технические службы, регистрация в Журнале регистрации аварийных ситуаций.	Ответственный за ПК
2.	Аварийные ситуации на водопроводе, на канализации	Остановка работы предприятия. Сообщение в соответствующие технические службы. Проведение дезинфекции с последующей генеральной уборкой. Регистрация в Журнале регистрации аварийных ситуаций.	Ответственный за ПК
3	Отключение тепла в холодный период года.	Остановка работы предприятия. Сообщение в техническую службу арендодателя. Регистрация в Журнале регистрации аварийных ситуаций.	Ответственный за ПК
4	Непредвиденные ЧС: - смерчи, ураганы, наводнения; - обвалы, обрушения.	Остановка работы предприятия. Регистрация в Журнале регистрации аварийных ситуаций.	Ответственный за ПК
5	Выход из строя электро-технологического оборудования	Временная остановка работы предприятия. Сообщение в техническую службу. Регистрация в Журнале регистрации аварийных ситуаций.	Ответственный за ПК
6	Пожар	Остановка работы предприятия, действовать в соответствии с правилами пожарной безопасности, планами эвакуации. Регистрация в Журнале регистрации аварийных ситуаций.	Ответственный за ПК

13. План оздоровительных мероприятий

№	Мероприятия	Ответственный
1	Соблюдение требований к оборудованию, инвентарю	Ответственный за ПК
2	Соблюдение требований к содержанию помещений и оборудования	Ответственный за ПК
3	Своевременное проведение дератизационных работ	Ответственный за ПК
4	Соблюдение личной гигиены персонала	Ответственный за ПК
5	Выполнение требований санитарных правил всеми работниками предприятия	Ответственный за ПК

14. Перечень форм учета и отчетности

- Протоколы лабораторных и инструментальных исследований.
- Акты выполненных работ.
- План проводимых оздоровительных мероприятий.
- Журналы.

15. Журналы учета и отчетности, в соответствии с действующим законодательством по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля.

Отчетная документация	Нормативные документы
Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля.	Приказ № 294-ФЗ от 26 декабря 2008 года «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального надзора.
Журнал регистрации и контроля времени работы бактерицидных установок	Р 3.5.1904-04. 3.5. Дезинфектология. Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях. Руководство.
Журнал учета проведения генеральных уборок	Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.99г.
Журнал регистрации аварийных ситуаций	СП 2.1.3678-20
Журнал учета расходования дезинфицирующих средств	СП 1.1.1058-01; Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.99 г.
Журнал технического обслуживания медицинской техники.	СП 2.1.3678-20
Журнал учета температурного режима и относительной влажности воздуха в помещениях	СП 2.1.3678-20
Журнал контроля работы стерилизаторов	СП 2.1.3678-20
Журнал учета температурного режима холодильного оборудования	СП 2.1.3678-20
Журнал регистрации инфекционных заболеваний и ГСИ (ф.060/у)	Распоряжение ТУ Роспотребнадзора №479-р О порядке учета и регистрации инфекционных и паразитарных болезней в Санкт-Петербурге
Технологический Журнал учета отходов классов Б. Технологический журнал учета медицинских отходов организации (в журнале фиксируют количество вывозимых единиц упаковки и (или) вес отходов, а также сведения об их вывозе с указанием осуществляющей его организации)	СП 2.1.3678-20

16. Дополнения и изменения

При возникновении новых форм учета и отчетности внести в ежегодный комплексный план их разработку.